



ÜRÜN KATALOĞU



Sağlığınıza
Önemsiyoruz
We Care
About Your Health

Ameliyat Masası / Operating Table

CBC-OT4 / OT5



Genel Özellikler

- Yükseklik 650 mm x 950 mm
- Trendelenburg (Kumandalı) 25°
- Ters Trendelenburg (Kumandalı) 20°
- Sırt Bölümü (Kumandalı) 60° Yukarı / -40° Aşağı (+-15°)
- Ayak Bölümü (Piston) 30° Yukarı 90° Aşağı - 90° Yana açılabilir çıkarılabilir.

Product Detail

- Height 650mm x 950mm
- Trendelenburg (Controlled) 25°
- Reverse Trendelenburg (Controlled) 20°
- Backrest (Controlled) 60° Up / -40° Down (+-15°)
- Foot Section (Piston) 30° Up 90° Down - 90° Side opening end.

Genel Özellikler

- 40.000-170.000 Lux
- 12-30 cm aydınlatma alanı
- 50.000 saat led ömrü
- AC 220V 50/60 Hz

Product Detail

- 40.000-170.000 Lux
- 12-30 cm lighting area
- 50,000 hours LED life
- AC 220V 50/60 Hz

Ameliyat Lambası / Operating Lamp

CBC-OL1



Anestezi / Anesthesia

CBC-AC1



Genel Özellikler

- Pnömatik tahrikli elektronik kontrollü sistem
- Dahili Ventilatör, 8,4" renkli LCD ekran
- Tüp akış ölçerler, O2&N2O&Hava;0.1L-10L/dak
- İki Buharlaştırıcı: Enfluran/ İzofluran/ Sevofluran/Halothane
- Ptr: -1,0~2,0kPa;PEEP: 0~2,0kPa
- Solunum Modu: A/C, IPPV(VCV, SIPPV(VCV, IMV, SIMV, PEEP, İÇ ÇEKME, MANUEL
- Tidal Hacim aralığı: 20~1500ml
- G/Ç Oranı: 8:1~1:10
- O2 Konsantrasyon: %21~%100

Product Detail

- Pneumatically driven electronically controlled system
- Internal Ventilator, 8.4" color LCD screen
- Tube flow meters, O2&N2O&Air;0.1L-10L/min
- Two Vaporizers: Enflurane/ Isoflurane/ Sevoflurane/Halothane
- Ptr: -1.0~2.0kPa;PEEP: 0~2.0kPa
- Breathing Mode: A/C, IPPV(VCV, SIPPV(VCV, IMV, SIMV, PEEP, Sigh, MANUAL
- Tidal Volume range: 20~1500ml
- I/O Ratio: 8:1~1:10
- O2 Concentration: 21%~100%

Genel Özellikler

- 400W
- Bipolar / Monopolar
- RF maksimum kesme gücü 400W
- RF maksimum koagülasyon gücü 100W
- RF sprey koagülasyon gücü 80W
- Bipolar koagülasyon gücü 80W
- Bipolar maksimum kesme gücü 400W

Product Detail

- 400W
- Bipolar / Monopolar
- RF maximum cutting power 400W
- RF maximum coagulation power 100W
- RF spray coagulation power 80W
- Bipolar coagulation power 80W
- Bipolar maximum cutting power 400W

Elektrokoter / Electrocautery

CBC-EK400



Hastabaşı Monitör / Patient Monitor

CBC-8000CS



Genel Özellikler

- EKG, Spo², NIBP, HR, Isı
- IBP ve CO² (Opsiyonel)
- Merkezi monitör, veri aktarımı
- Taşınabilir, kompakt, hafif dış gövde tasarımı
- Üç mod: İzleme, Teşhis, Operasyon
- Ekran 12.1 inç
- 720 saat trend diagram veri depolaması
- Yetişkin/ çocuk/ yenidoğan modu
- AC: 100~240V 50Hz/60Hz
- Lityum İyon batarya

Product Detail

- EKG, Spo², NIBP, HR, Temperature
- IBP and CO² (Optional)
- Central monitor, data controller
- Portable, compact, lightweight outer body design
- Three modes: Monitoring, Diagnosis, Operation
- Screen 12.1 inches
- 720 hours trend diagram data store
- Adult/ child/ newborn mode
- AC: 100~240V 50Hz/60Hz
- Lithium Ion battery

Genel Özellikler


- Kapsamlı ventilasyon modları
- ICU, PACU, RICU, EICU, PICU
- Yetişkin/pediyatrik hastalar için
- İnvaziv ventilasyon modları
- V-A/C, P-A/C, V-SIM/V, P-SIM/V, CPAP/PSV
- Naninvaziv ventilasyon modları
- P-A/C, CPAP/PSV, P-SIM/V, Yüksek akışlı oksijen terapi

Product Detail

- Comprehensive ventilation modes
- ICU, PACU, RICU, EICU, PICU
- For adult/pediatric patients
- Invasive ventilation modes
- V-A/C, P-A/C, V-SIM/V, P-SIM/V, CPAP/PSV
- Noninvasive ventilation modes
- P-A/C, CPAP/PSV, P-SIM/V, High flow oxygen therapy

Ventilatör / Ventilator

CBC-V3



Hastabaşı Monitör / Patient Monitor

CBC-8000B



Genel Özellikler

- EKG, Spo², NIBP, HR, Isı
- IBP ve CO² (Opsiyonel)
- Merkezi monitör, veri aktarımı
- Taşınabilir, kompakt, hafif dış gövde tasarımı
- Üç mod: İzleme, Teşhis, Operasyon
- Ekran 12.1 inç
- 720 saat trend diagram veri depolaması
- Yetişkin/ çocuk/ yenidoğan modu
- AC: 100~240V 50Hz/60Hz
- Lityum İyon batarya

Product Detail

- EKG, Spo², NIBP, HR, Temperature
- IBP and CO² (Optional)
- Central monitor, data controller
- Portable, compact, lightweight outer body design
- Three modes: Monitoring, Diagnosis, Operation
- Screen 12.1 inches
- 720 hours trend diagram data store
- Adult/ child/ newborn mode
- AC: 100~240V 50Hz/60Hz
- Lithium Ion battery

Genel Özellikler

- 360° dönebilen ABS li teker sistemi
- Elektrostatik paslanma önleyici boya
- Maksimum 50kg taşıma kapasitesi
- 45cmX35cm üst tabla
- Yükseklik 85cm

Product Detail

- 360° rotatable wheel system with ABS
- Electrostatic anti-rust paint
- Maximum 50kg carrying capacity
- 45cmX35cm top table
- Height 85cm

Monitör-Cihaz Sehpaası / Device Stand

CBC-CS1 / MS1



EKG / ECG

CBC-T180



Genel Özellikler

- 10.1" renkli dokunmatik ekran
- Dahili şarj edilebilir lityum pil ve kaydedici ile çalıştırılabilir şarj kabı.
- CBC EKG ara yazılıma gerek olmadan direkt olarak
- PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP gibi birden çok formatta çıktı dosyaları alabilir.

Product Detail

- 10.1" color touch screen
- With built-in rechargeable lithium battery and recorder operable charging container.
- CBC EKG directly without the need for middleware
- Multiple files such as PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP It can take output files in multiple formats.

Genel Özellikler

- Kapsamlı ventilasyon modları
- ICU, PACU, RICU, EICU, PICU
- Yetişkin/pediyatrik hastalar için
- İnvaziv ventilasyon modları
- V-A/C, P-A/C, V-SIM/V, P-SIM/V, CPAP/PSV
- Naninvaziv ventilasyon modları
- P-A/C, CPAP/PSV, P-SIM/V, Yüksek akışlı oksijen terapi

Product Detail

- Comprehensive ventilation modes
- ICU, PACU, RICU, EICU, PICU
- For adult/pediatric patients
- Invasive ventilation modes
- V-A/C, P-A/C, V-SIM/V, P-SIM/V, CPAP/PSV
- Noninvasive ventilation modes
- P-A/C, CPAP/PSV, P-SIM/V, High flow oxygen therapy

Defibrilatör / Defibrillator

CBC-DC5



EKG / ECG

CBC-1200B



Genel Özellikler

- 5.7 inçlik TFT renkli ekran
- Basit ve net klavye düzeni, arka aydınlatma desteği
- 300 EKG kayıtlık dahili hafıza
- Çalışma modu: Otomatik, manuel, ritim
- Harici yazıcı bağlantısı ve veri aktarımı için USB portu

Product Detail

- 5.7 inch TFT color screen
- Simple and clear keyboard layout, backlight support
- Internal memory of 300 EKG records
- Working mode: Auto, manual, rhythm
- USB port for external printer connection and data transfer

Genel Özellikler

- 6" TFT renkli ekran
- Dahili şarj edilebilir lityum pil
- Optimum yazdırma için taban çizgisinin otomatik ayarlanması
- Herhangi bir anormal EKG dalga biçimini yazdırmak için
- 10 saniye öncesi yazdırma
- 3 çeşit çalışma modu: AUTO,MAN ve ANA
- 3 çeşit filtre: HUM,EMG ve ADS.

Product Detail

- 6" TFT color screen
- Built-in rechargeable lithium battery
- For optimum printing, the baseline automatic adjustment
- To print any abnormal ECG waveforms
- Printing before 10 seconds
- 3 kinds of working modes: AUTO,MAN and ANA
- 3 types of filters: HUM, EMG and ADS.

EKG / ECG

CBC-1112



Crash Card

CBC-CC1



Genel Özellikler

- Boyut: 750*475*930mm
- Alüminyum, çelik ve ABS mühendislik plastiği yapıları;
- ABS kavisli alt, girintili boyut: 512*433*12 mm 304 paslanmaz çelik korkuluk, tezgah Şeffaf yumuşak camlı;
- Araba gövdesinin sol tarafı: defibrilatör platformu sol ve sağ infüzyon standı ile değiştirilebilir;
- Araç gövdesinin sağ tarafı: gizli teleskopik infüzyon standı, ekranın sol ve sağ taraflarından seçilebilir. defibrilatör platformu, keskin kutu ve çift atık kovası;

Product Detail

- Size:750*475*930mm
- Aluminum, steel and ABS engineering plastic structures;
- ABS curved bottom, recessed size: 512*433*12mm 304 stainless steel guardrail, countertop With transparent soft glass;
- The left side of the car body: the defibrillator platform can be interchanged with the left and right infusion stand,;
- The right side of the car body: the concealed telescopic infusion stand can be selected from the left and right sides of the defibrillator platform, the sharp box, and the double dirt bucket

Genel Özellikler

- Küçük ve kullanışlı yapıya sahip
- 2 adet frenli, 4 adet teker
- Kullanım alanları
- Yoğun bakım, hasta odası

Product Detail

- Small and handy
- 2 wheels with brakes, 4 wheels
- Usage areas
- Intensive care, patient room

Etajer

CBC-E1



Hasta Yemek Masası / Patient Dining Table

CBC-YM1



Genel Özellikler

- Aşağı yukarı hareket sağlayan amortisör
- 360° dönebilen 4 adet tekerlek
- Min. Yükseklik 83cm
- Max. Yükseklik 109 cm
- Su geçirmez kompakt tabla

Product Detail

- Shock absorber providing up and down movement
- 4 wheels that can rotate 360°
- Min. height 83cm
- Max. Height 109cm
- Waterproof compact table

Genel Özellikler

- ABS Antibakteriyel Silinebilir Başlık
- 4 Parça Korkuluk Kilitlenebilir ABS sistemÜst Platform
- 125 mm çapında 360° dönebilen çapraz Fren Sistemi Hasta sıkışma önleme sistemi
- Serum Askısı
- Kumandayla kontrol edilebilir Baş ve Ayak Sistemi
- Yükseklik ayarı El kumandasıyla Ayarlanır
- Trendelenbug özelliği el kumandasından ayarlanır
- 4 adet Piston Motor, 6000 N Gücünde
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Yatak platformu 90 cm x 190 cm

Product Detail

- Antibacterial cleanable head made from ABS
- ABS Lockable 4 railing pieces
- 4 wheels with ABS cover rotatable 360 degrees in 125 mm diameter with brake systemPatient spasm prevention system
- Serum hanger
- Head and foot adjustable with control system.can be adjusted by controller
- The height is adjustable by hand controller
- Trendelenburg position adjustable till 45 degree by hand controller,
- Provided with 3 motor pistons powered with 6000 N
- The metal parts are covered with electrostatic powder painte
- The platform of the bed 90 cm x 190 cm

Hasta Yatağı / Patient Bed

CBC-HY103A / HY104A



Küvöz / Incubator

CBC-I1



Genel Özellikler

- Ekran tarafından kontrol edilen hava sıcaklığı servosu
- Çeşitli ve otomatik kontrol alarmları
- Çıkarılabilir nem haznesi, temizlemesi kolay
- Transfüzyon rafı ve tepsi ile
- RS-232 konektörü
- 220-230V 50-60Hz
- Hava modu sıcaklığı. aralığı: 25°C - 37°C
- Hava aşırı sıcaklığı. aralığı: <38°C

Product Detail

- Air temp servo controlled by screen
- Various and self-check alarms
- Removable humidity reservoir, easy to clean
- With the transfusion shelf and tray
- RS-232 connector
- 220-230V 50-60 Hz
- Air mode temp. range: 25°C - 37°C
- Air over temp. range: <38°C

Genel Özellikler

- Bilirubin düzeylerini hızla düşürme
- Eşit şekilde dağılan led sistemi
- Elektronik panel
- Kabin ısı kontrolü
- Fototerapi süresi ayarlama
- 20.000 saat led lamba ömrü

Product Detail

- Rapid decrease in bilirubin elevation
- Evenly distributed led system
- Electronic board
- Cabin temperature control
- Phototherapy time setting
- 20,000 hours LED lamp life

Tünel Tip Fototerapi / Tunnel Type Phototherapy

CBC-TF1



Fototerapi / Phototherapy

CBC-F1



Genel Özellikler

- Cihaz küvöz , açık yatak ve bebek kotlarında kullanılabilir. Power Led teknolojisi kullanılmıştır.
- Cihazda 34 adet mavi Power LED kullanılmıştır. Ledler üzerine yerleştirilen lensler sayesinde ışık şiddeti hasta vücudunun tamamına eşit olarak yayılır.
- Normal ve yoğun tedavi seçenekleri vardır.İhtiyaca göre ışık şiddeti yoğunluğu 5 farklı kademede ayarlanabilmektedir.

Product Detail

- The device is used in incubators, open beds and baby jeans. available. Power Led technology is used.
- 34 blue Power LEDs are used in the device. Thanks to the lenses placed on the LEDs, the light intensity evenly over the entire patient's body. spreads.
- There are normal and intensive treatment options. Light intensity intensity in 5 different levels according to can be adjusted.

Genel Özellikler

- ABS Antibakteriyel Silinebilir Başlık
- 4 Parça Korkuluk Kilitlenebilir ABS sistemÜst Platform
- 125 mm çapında 360° dönebilen çapraz Fren Sistemi Hasta sıkışma önleme sistemi
- Serum Askısı
- Kumandayla kontrol edilebilir Baş ve Ayak Sistemi
- Yükseklik ayarı El kumandasıyla Ayarlanır
- Trendelenbug özelliği el kumandasından ayarlanır
- 4 adet Piston Motor, 6000 N Gücünde
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam
- Yatak platformu 90 cm x 190 cm

Product Detail

- Antibacterial cleanable head made from ABS
- ABS Lockable 4 railing pieces
- 4 wheels with ABS cover rotatable 360 degrees in 125 mm diameter with brake systemPatient spasm prevention system
- Serum hanger
- Head and foot adjustable with control system.can be adjusted by controller
- The height is adjustable by hand controller
- Trendelenburg position adjustable till 45 degree by hand controller,
- Provided with 3 motor pistons powered with 6000 N
- The metal parts are covered with electrostatic powder painte
- The platform of the bed 90 cm x 190 cm

Radyant Isıtıcı Açık Yatak / Infant Warmer

CBC-IW1



KBB Muayene Koltuğu / ENT Examination Chair

CBC-KMK1



Genel Özellikler

- Full otomatik sistem
- Çift motorlu sistem
- Yukarı-aşağı hareket
- Öne-arkaya hareket
- 360° dönüş kabiliyeti

Product Detail

- Fully automatic system
- Double motor system
- Up-down movement
- Forward-backward movement
- 360° rotation capability

Genel Özellikler

- 2 motor
- Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi.
- Kilitlenebilir tekerler.
- Elektrostatik toz boyalıdır.

Product Detail

- 2 motors
- Synthetic leather covered seat surface.
- Lockable wheels.
- Electrostatic powder painted.

Kan Alma Koltuğu / Blood Collection Chair

CBC-KAK1



Jinekolojik Masa / Gynecological Table

CBC-JM1 / JM2



Genel Özellikler

MASA POZİSYONLARI

- Sırt Bölümü (Kumandalı)
- Trendelenburg (Kumandalı)
- Aşağı-Yukarı (Kumandalı)
- Ayak Bölümü (Manuel)

STANDART AKSESUARLAR

- Jinekolojik Destek 2 Adet
- Tutma Kolu 2 Adet
- Atık Toplama Küveti 1 Adet
- Poliüretan Minder 3 Adet
- El Kumandası 1 Adet

Product Detail

TABLE POSITIONS

- Back Section (Controlled)
- Trendelenburg (Controlled)
- Up-Down (Controlled)
- Foot Section (Manual)

STANDARD ACCESSORIES

- Gynecological Support 2 Pieces
- 2 Pieces of Handle
- Waste Collection Tub 1 Piece
- 3 pcs of Polyurethane Cushion
- 1 Piece of Hand Controller

Genel Özellikler

- 5.7" LCD Ekran
- Dahili yüksek kapasiteli Lityum pil, 4 saatin üzerinde çalışma süresi
- 112 mm genişliğinde yazıcı. Özel çıkarılabilir kağıt yuva, kağıt değiştirme ve gözlem için kolay.
- Destek 30 mm/Dk, 20 mm/Dk, 10 mm/Dk gerçek zamanlı baskı ve 25 mm/sn yüksek hızlı fetal wavefrom inceleme baskısı
- Zamanlamalı yazdırmayı destekler
- 3 seviyeli sesli / görsel alarmlar

Product Detail

- 5.7" LCD Screen
- Built-in high capacity Lion battery, above 4 hours working time
- 112mm wide printer. Special extractable paper slot, easy for paper replacement and observation.
- Support 30mm/Min, 20mm/Min, 10mm/Min real time printing, and 25mm/Sec high speed fetal wavefrom review printing
- Support timing printing
- 3 level audio / visual alarms

NST /NST(Non Stres Test)

CBC-N1



Muayene Lambası / Examination Lamp

CBC-ML1 / ML2



Genel Özellikler

- 360° dönebilen 5 adet teker
- 2 adet kilitlenebilen teker
- Antistatik boya
- 30.000/50.000 lüx

Product Detail

- 5 wheels that can rotate 360°
- 2 lockable wheels
- Antistatic paint
- 30,000/50,000 lux

Genel Özellikler


- 360° dönebilen 4 adet teker
- Min. Yükseklik 125cm
- Max. Yükseklik 195cm

Product Detail

- 4 wheels that can rotate 360°
- Min. Height 125cm
- Max. height 195cm

Serum Askısı / IV Stand

CBC-SA1



Genel Özellikler

- 304 Paslanmaz çelik
- Kolay kullanım
- Aksesuar koyabilmek için sepet

Product Detail

- 304 Stainless steel
- Easy to use
- Basket for accessories

Ray Tipi Monitör Aparatı / Rail Type Monitor Bracket

CBC-RMA1



Genel Özellikler

- Boyut:625*475*930mm
- Esas olarak alüminyum-çelik-ABS'den oluşur mühendislik plastik yapısı; plastik çelik dört sütunlu taşıyıcı;
- ABS alt yüzey enjeksiyon kalıplama süreç, gömme tasarım önleyebilir düşen öğeler, masa ile donatılmıştır 304 paslanmaz çelik korkuluk ve masa şeffaf yumuşak cam ile donatılmıştır
- Araç gövdesinin sol tarafı: gizli yardımcı tezgah, çeşitli eşyalar kutusu
- Araç gövdesinin sağ tarafı: plastik ağ sepet, iki litrelik kesici alet kutusu, ABS çift kir kovası
- Araba gövdesinin arkasında: gizli kaldırma beşli kutu;

Product Detail

- Size:625*475*930mm
- Mainly composed of aluminum-steel-ABS engineering plastic structure; plastic steel four-pillar load-bearing;
- ABS bottom surface injection molding process, recessed design can prevent items from falling, the table is equipped with 304 stainless steel guardrail, and the table is equipped with transparent soft glass
- The left side of the car body: hidden auxiliary workbench, sundries box
- The right side of the car body: plastic mesh basket, two-liter sharps box, ABS double dirt bucket
- Behind the car body: concealed lifting quintuple box;

İlaç Hazırlama Arabası / Medicine Preparation Trolley

CBC-AA1



Hasta Kaldırma Lifti / Patient Lift

CBC-HKL1



Genel Özellikler

- Taşıma kapasitesi maksimum 180 kg
- 8000N Motor Kapasitesi
- Ergonomik tasarım
- Absli fren sistemi

Product Detail

- Maximum load capacity of 180 kg
- 8000N Engine Capacity
- Ergonomic design
- ABS brake system

Genel Özellikler

- Ortam ışığı algılama
- LCD Ekran
- Kaymayı engelleyen taban
- Çalışan durum ışığı
- Şık, taşınabilir tasarım

Product Detail

- Ambient light detection
- LCD Screen
- Anti-slip sole
- Running status light
- Stylish, portable design

İnfüzyon Pompası / Infusion Pump

CBC-IP1800V



Enjektör Pompası / Syringe Pump

CBC-SP1



Genel Özellikler

- 0,1 - 1500 ml/saat infüzyon akış hızı
- 5,10,20,30,50 ml'lik enjektörlerle kullanım
- Otomatik şırınga boyutu tespiti
- Alarm susturma düğmesi
- Otomatik enjektör kalibrasyonu
- Anti-bolus işlevi
- Sınırlı hedef hacim
- Enjekte edilen toplam hacmi izleme yeteneği
- Son kullanım bilgilerini izleme

Product Detail

- 0,1 - 1500 ml/hr infusion flow rate
- Use with 5,10,20,30,50 ml injectors
- Automatic syringe size detection
- Alarm silence button
- Auto injector calibration
- Anti-bolus function
- Limitable target volume
- Ability to monitor tje total volume injected
- Ability to monitor end-use information

Genel Özellikler

- Kolay temizlenebilir yüzeyi.
- Çapraz kilitlenebilir tekerler.
- Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi.
- Antibakteriyel şilte.


Product Detail

- Easy to clean surface.
- Cross lockable wheels.
- Lying surface covered with synthetic leather.
- Antibacterial mattress.

Bebek Kodu / Baby Cot

CBC-BK1





CBC MEDİKAL SAĞLIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Cumhuriyet Bulv. No: 83A Sincan/ANKARA

Mail : info@cbcmedikal.com

Web : www.cebecimedikal.com-www.cbcmedikal.com

+90 (506) 606 15 40 / +90 (506) 835 57 41

0 (312) 277 0 CBC
222



cebecimedikal



cbcmedikal



cbcmedikal